




H A N D B O O K



**Innovation
Ecology
Colors
Quality
Consept**



島上



ポップスライダー	53
メディアハンガー	54
グリーンガラスデコ	55
アッパーディスプレイ	56
デコレーションハンガー	56
タペストリーハンガーP	57~58
タペストリーハンガーS	57~58
タペストリーハンガーJ	57~58
タペストリーハンガー	59
タペストリーハンガーミドル	59
タペストリーハンガーT	59
R スクリーン	60
ウッドラックベース	60
P スクウェア	61
ポップアップ・ポップアップロング	61
マグプレート	61
マグフラッグ	61
ハイプロッド	62
パトリック	62
パトリック・ガン	62

幕板・台周辺



キャリアハンガー	65~66
キャリアラック	66
ゴーゴーキャッチ	67
スペックホルダー	68
ケースバイケース	68
エコキャッチャー	69
エコキャッチャー	69
エコレール	70
ボードセーバー	70
クリップ	71~72
マグ6・マグ9	71
マグリッチ	71
P-ハンガー	72
ネオマグキャッチ	72
7 コイルベース・機種説明	73
プレイガイドケース	73
のびのびコイルホルダー	73
のびのびキーチェーン	74
T キャッチ	75
スタンダードキャッチ	75
イースタイル	75
パトリックリベロ	76
パトリックワン	76
777 コースター	76

パネル系・看板



アイフラッシュ	05~07
アイフラッシュ シリウス	08~09
サイドフラッシュ	10
ウルトラライトパネル	11
ウルトラライトイーゼル	12
アイボード	13~14
アイボードカラー	15~16
アイボード バックメディア	17
アイボード オプションパーツ	18
スペースゲート	19
アイボード 壁付け	20
プチフロア	20
アイボード バリエーション	21~22
アイボードプラス	23
グリーンボード	24
グリーンガラスロール	24
メッセージスタンド	25~26
A サイン	27~28
ポスターパネル	27
メッセージボード	27
ヴァーテックス	28
ブックラック	28
ブックパネル	28

LED



LED スクリーン	31
LED カプセル	32
スペースホール	33~34
スペースマジック	34
LED コーナーポール	35~36
テラライト	35
アッパーディスプレイ	36
アイフラッシュ	37
アイフラッシュ シリウス	38
サイドフラッシュ	38
レインボーロード	39
手描きボード	40
レインボーフレームライト リモコンタイプ	41
レインボーフレームライト	42
クリスタルキューブ	43
クリスタルフrostボックス	44
クリスタルボックス	44
クラウンボックス	44

加工商品



切り文字	47
おしぼり入れ	48
小冊子入れ	48
三角ポップケース	48
駐車場カード入れ	48
抽選箱	48
フォトフレーム	49
カウンタースタンド	49
ビクトサイン	50

パネル系・看板



パネル系・看板

アイフラッシュ	05~07
アイフラッシュ シリウス	08~09
サイドフラッシュ	10
ウルトラライトパネル	11
ウルトラライトイーゼル	12
アイボード	13~14
アイボードカラー	15~16
アイボード バックメディア	17
アイボード オプションパーツ	18
スペースゲート	19
アイボード 壁付け	20
プチフロア	20
アイボード バリエーション	21~22
アイボードプラス	23
グリーンボード	24
グリーンガラスロール	24
メッセージスタンド	25~26
A サイン	27~28
ポスターパネル	27
メッセージボード	27
ヴァーテックス	28
ブックラック	28
ブックパネル	28

i Flash iフラッシュ

お客様の目を引く為だけにデザインしました。
豊富なサイズバリエーション！
壁・片面・両面・卓上・島上 全 46 種類

全高
1m
以下

保証期間
1年



B0 スタンド片面



A1 スタンド片面

点滅パターンの動画は弊社ホームページよりご確認出来ます。

通路に最適の両面タイプ
両方からお客様を誘導！



最大サイズの B0
両面で更に迫力大

B0 スタンド両面

壁に取り付け、通路のスペースを
確保して効果的にアピール



A1 壁付け



A1 スタンド両面



B1 スタンド片面

サイズ一覧

全サイズ 13 種類

A1・B1・A0・B0・A1 Half・A2・B2 はスタンド壁付け・片面・両面を選べます。

A4・B4・A3・A4 Half・B4 Half・A3 Half は壁付け・卓上タイプになります。



i Flash サイズリスト

ポスターサイズ (見え寸)	A1 サイズ (584×831mm)	B1 サイズ (708×1,010mm)	A0 サイズ (831×1,178mm)	B0 サイズ (1,020×1,446mm)	B1 横サイズ (708×1,010mm)	A1 ハーフサイズ (287×831mm)	A2 サイズ (410×585mm)	B2 サイズ (505×718mm)
パネル外寸(壁付け)	931×684×50mm	1,130×827×50mm	931×1,278×50mm	1,120×1,546×50mm	827×1,130×50mm	931×382×50mm	685×510×50mm	818×605×50mm
スタンド	片面 展開時	880×684×510mm	985×827×805mm	880×1,278×510mm	985×1,546×805mm	880×382×510mm	880×510×510mm	880×605×510mm
	両面 展開時	925×684×610mm	995×827×1,230mm	925×1,278×610mm	995×1,546×1,230mm	925×382×610mm	925×510×610mm	925×605×610mm
本体重量	10kg	14.5kg	18kg	27kg	14.5kg	6kg	5.5kg	8kg
電源	AC100-220V DC12V 7A	AC100-220V DC12V 8A	AC100-220V DC12V 10A	AC100-220V DC12V 10A	AC100-220V DC12V 8A	AC100-220V DC12V 5A	AC100-220V DC12V 5A	AC100-220V DC12V 6A

	A1 サイズ	A1 ハーフサイズ	A3 サイズ	A3 ハーフサイズ
島上	90° 置き時	790×931×50mm	490×931×50mm	495×510×50mm
	45° 置き時		395×931×305mm	400×510×200mm

ポスターサイズ (見え寸)	A4 サイズ (200×287mm)	B4 サイズ (247×354mm)	A3 サイズ (287×410mm)	A4 ハーフサイズ (95×287mm)	B4 ハーフサイズ (118.5×354mm)	A3 ハーフサイズ (139×410mm)
パネル外寸	300×387×50mm	347×454×50mm	387×510×50mm	195×387×50mm	218.5×454×50mm	239×510×50mm
卓上	タテ置き時	377×300×142mm	435×347×142mm	494×387×142mm	435×218.5×142mm	494×239×142mm
	ヨコ置き時	291×387×142mm	318×454×142mm	377×510×142mm	160×387×170mm	231×510×142mm
本体重量	2kg	2.5kg	3kg	1.5kg	2kg	2.5kg
電源	AC100-220V DC12V 2A	AC100-220V DC12V 3A	AC100-220V DC12V 3A	AC100-220V DC12V 2A	AC100-220V DC12V 3A	AC100-220V DC12V 3A

使用方法 電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。

付属品 本体・電源コード・リモコン

注意事項 スタンド両面の重量は片面の倍になります。

i Flash

iフラッシュ



A1 ハーフ

島上に新しいインパクトを！

島上に簡単ラクラク設置可能。




島上土台写真

島上可能サイズ
A1 ハーフ・A1・A3・A3 ハーフの4種類
A1のみ重さにより垂直の仕様
サイズは5pに記載されています。

卓上タイプ

ビスの位置を変えるだけで縦向き・横向きどちらでも使用OK。



A4 ヨコ使用

A4 ハーフ

A4 タテ使用

A4ハーフのみ
ビスが2本です。
右の写真の仕様
になります。


A4 ハーフ 壁付け

卓上可能サイズ
A4・B4・A3・A4ハーフ・
B4ハーフ・A3ハーフの6種類
A4ハーフのみビスが2本です。
右の写真の仕様になります。
サイズは6pに記載されています。

多彩な点灯効果でアイキャッチをお約束します。

簡単リモコン操作・発光パターン

厳選された。
13色の発光パターン。
ワンタッチで簡単カラーチェンジ。
明るさの調整もOK。



4種のスタンダードなパターン点滅。

フラッシュ・ストロボ・フェード・スムーズのパターン。点滅スピードの調整も可能です。

FLASH

フラッシュ

指定の色の点滅

STOROBE

ストロボ

7色の点滅

FADE

フェード

全色なめらかな変化

SMOOTH

スムーズ

RGB3色の点滅

点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認ください。

新機能。DIYでオリジナルの色を表現しよう。

全ての色を作り出す事が可能！1色登録出来ます。



！ 使用上の注意

- 雨、雪、水に濡れる場所での使用はお避けください。保証の対象外となります。
- リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。●内照パネルは本体スイッチのON/OFFの操作のみ。
- アクリル(表面)は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意ください。
- B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。

i Flash Sirius

iフラッシュ シリウス



スタンド片面

スタンド両面



B0 スタンド片面

光の動きで歩みを止める！

見た事のない新たな効果！光が流れる！
i Flashが進化しました。
驚愕の133パターン。


全高
1m
以下

保証期間
1年

使用方法 電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。
付属品 本体・電源コード・コントロールボックス・リモコン
注意事項 スタンド両面の重量は片面に倍になります。

サイズ一覧

全サイズ5種類
スタンド片面・両面をどちらも選べます。
壁、片面、両面、島上 全18種類



i Flash Sirius サイズリスト

ポスターサイズ (見え寸)	A1 サイズ (574×821mm)	B1 サイズ (708×1,010mm)	A0 サイズ (831×1,178mm)	B0 サイズ (1,020×1,446mm)	B1 横サイズ (708×1,010mm)	A1 ハーフサイズ (287×831mm)
パネル外寸(壁付け)	942×693×50mm	1,129×825×50mm	931×1,278×50mm	1,120×1,546×50mm	825×1,129×50mm	931×382×50mm
スタンド	片面 展開時	880×684×510mm	980×827×780mm	880×1,278×510mm	980×1,546×780mm	880×382×510mm
	両面 展開時	925×684×610mm	995×827×1,080mm	925×1,278×610mm	995×1,546×1,080mm	925×382×610mm
本体重量	10kg	14.5kg	18kg	27kg	14.5kg	6kg
電源	AC100-220V DC12V 5A	AC100-220V DC12V 6A	AC100-220V DC12V 7A	AC100-220V DC12V 10A	AC100-220V DC12V 6A	AC100-220V DC12V 5A



A1 スタンド片面



B0 スタンド両面

おすすめ効果パターン



リモコン表示「H018」 リモコン表示「H019」 リモコン表示「H029」 リモコン表示「H045」 リモコン表示「H053」




リモコン表示「H054」 リモコン表示「H096」 リモコン表示「H097」 リモコン表示「H120」


点滅パターンの動画は弊社ホームページよりご確認出来ます。

普通のi Flashと何が違うのか？

今までのi Flashは全てのLEDが同じ色で光っていますが、シリウスは個々のLEDが独立していて別々の色で光ることが出来ます。なので光が動いているような表現が出来ます。



簡単リモコン操作



- 雨、雪、水に濡れる場所での使用はお避けください。保証の対象外となります。
- リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。●内照パネルは本体スイッチのON/OFFの操作のみ。
- アクリル(表面)は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意ください。
- B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。

Side Flash

サイドフラッシュ

受注生産

i Flashに簡単取り付け！
ローコストで自由にi Flashをアレンジ



Aサイズ


デザインシート貼り付けもOK
キャラクター物も作成出来ます。

- サイズ Aサイズ H620~930mm W200~400mm D5mm
Bサイズ H920~1130mm W200~400mm D5mm
スモールサイズ H200~300mm W200~400mm D5mm
- シート出力サイズ H~800mm W~250mm
- 使用方法 付属のアルミフレームをi Flashのアルミフレームに固定用ビスで取り付けます。他社の製品にも取付け可能です。
- 付属品 本体(アクリル)・専用アルミフレーム・固定用ビス・化粧ビス
- データ入稿 イラストレーター(.ai)の拡張子データ)データ支給にて承ります。弊社のホームページからテンプレートをダウンロードして下さい。


点滅パターンの動画は弊社ホームページよりご確認出来ます。

入稿データ注意事項

アクリルカット・彫刻は刃の太さが影響しますので、あまり鋭角のカットや細かい彫刻は出来ません。



※ルーターカットの特性で使用する刃物の直径の半分のRが内角に付きまますので、ご了承願います。カットの場合は4ミリの刃を使用します。事前にご相談ください。左の図の黒い丸はルーターの刃です。



彫刻で使用する刃物は一番細い刃で1ミリです。幅が1mm以下は彫刻が出来ません。赤の丸がルーターの刃と仮定とし、機械の性質上、幅の狭い所は彫刻をしません。

このまま加工すると幅1mm以下部分は彫刻されません。



Aサイズ シリウスに取付

Ultra Light Panel

ウルトラライトパネル




ポスターパネルが内照になって
訴求力アップ！
アルミフレームで高級感！

保証期間
1年



サイズ一覧



最新導光板テクノロジーで明るい

ON

OFF



消費電力を抑えて、
お客様を効果的に誘導！
暗い場所でもポスターが
見やすい絶大な訴求効果

サイズ表

ポスターサイズ (見え寸)	A1 サイズ (566×812mm)	B1 サイズ (706×1,006mm)	A0 サイズ (812×1,158mm)	B0 サイズ (1,002×1,426mm)
パネル外寸 (壁付け)	872×626×15mm	1,068×765×15mm	892×1,239×15mm	1,080×1,505×15mm
フレーム太さ	30mm	30mm	40mm	40mm
イーゼル	片面 展開時	870×625×510mm	995×765×680mm	870×1,239×510mm
	両面 展開時	865×625×725mm	995×765×1,050mm	865×1,239×725mm
本体重量	6kg	11kg	15kg	22kg
電源	AC100-220V DC12V 3A	AC100-220V DC12V 4A	AC100-220V DC12V 5A	AC100-220V DC12V 5A

ウルトラライトパネル
ウルトラライトイーゼル
両方のサイズを明記してあります。

素材 アルミ押出材 アルマイト仕上
推奨メディア バックライトフィルム
付属品 ACアダプター・壁付けビス
イーゼルにはビスは付属しません

Ultra Light Easel

ウルトラライトイーゼル



いろいろな場所で大活躍。
装飾規制対応 1m 以下！
アルミフレームで高級感！

保証期間
1年

全高
1m
以下



サイズ一覧



スイッチ付電源ユニッ
トで簡単 ON・OFF

スイッチ

アダプター



LED エッジライト方式で極薄！

15mm

4 辺開閉式で
ポスター交換が簡単！



i Board Series アイボード シリーズ



ポスタースタンドの新提案
装飾規則対応 1m 以下

全高
1m
以下

A0 Size



サイズ 片面 H 955mm W 1,250mm D 510mm
両面 H 990mm W 1,250mm D 620mm

A1 Half Size




サイズ 片面 H 955mm W 375mm D 510mm
両面 H 990mm W 375mm D 620mm

A1 Size




サイズ 片面 H 955mm W 665mm D 510mm
両面 H 990mm W 665mm D 620mm

B1 Size



サイズ 片面 H 990mm W 800mm D 690mm
両面 H 990mm W 800mm D 1,060mm

B1 Sideway Size




サイズ 片面 H 955mm W 1,100mm D 510mm
両面 H 990mm W 1,100mm D 620mm

A2 Size




サイズ 片面 H 955mm W 492mm D 510mm
両面 H 990mm W 492mm D 620mm

B0 Size




サイズ 片面 H 990mm W 1,520mm D 690mm
両面 H 990mm W 1,520mm D 1,060mm

B2 Size



サイズ 片面 H 955mm W 588mm D 510mm
両面 H 990mm W 588mm D 620mm

A3 Size



サイズ 片面 H 475mm W 375mm D 290mm 使用化粧ビス 15φ
両面 H 475mm W 375mm D 440mm

パネルカラー・フレームカラーの写真は次のページです。

i Board Color

アイボード カラー



受注生産
全高1m以下

サイズ×片面・両面×パネルカラー×フレームカラー
全357パターン
お店のイメージに合った組み合わせが見つかる


Black

黒パネル
高級感を与え
ポスターをより強く
主張させる。



White

白パネル
清潔な印象を与え
空間を広く感じさせる。




Clear

透明パネル
フレームの色を
十分に生かし
多彩な表現が可能。



注文の流れ



使用上の注意

- 看板の開閉時に手を挟まない様ご注意ください。
- アクリル(表面)は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意ください。
- B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。
- パネル(アルミ複合板)で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。

注意事項 フレームカラー赤・青・緑のB0サイズの販売はありません。オプションでカラー化粧ビス(Gold,Black)のご購入も可能です。

i Board back Media

アイボード バックメディア




i Board をデザイン。
オリジナリティのある空間を

受注生産



サイズ ~900mm ~1900mm 厚さ5mm
付属品 スタンド 本体(パネル)・スタンドフレーム・化粧ビス
 壁付け 本体(パネル)・壁付け用ビス
データ入稿 イラストレーター(.aiの拡張子データ)データ支給にて承ります。
 弊社のホームページからテンプレートをダウンロードして下さい。
注意事項 B0、B1のサイズでトップにデザインした際、スタンドタイプの時1mを超える場合がございます。

サイズ	トップにデザイン	サイドにデザイン
B0	1518×1218	1638×1098
B1	798×1218	918×1098
B2	586×919	706×799
B3	438×706	558×586
B4	328×558	448×438
A0	1248×1028	1368×908
A1	663×1028	783×908
A2	490×782	610×662
A3	373×618	493×498
A4	288×493	408×373






トップ・サイドにデザインする際
フレームから飛び出る長さは120mmです。

左右に飛び出るデザイン、上左右飛び出るデザイン、
120mm以上飛び出るデザイン等
右記のサイズより大きな場合は
別途料金が掛かります。




Option Parts オプションパーツ

交換用アクリル
 ・各サイズでの製作が可能です。
 ・用途に合わせてお選びいただけます。
 ※ポケットタイプ、ジョイナータイプには15φの化粧ビスが付属します。
 ・ジョイナータイプはA4、A3、A2のお好きな組み合わせが作れます。




屋外用ウェイトバー
 A1,A0サイズのみ取付可
 商品サイズ W250mm × D480mm



水タンク
 屋外用ウェイトバーと併用してください。



化粧ビス
 アルミ製化粧ビス 23φ
 色: シルバー
 ゴールド
 ブラック
 ※通常はシルバーが付属します。
 シルバー・ゴールドは別売りです。



アルミ製化粧ビス 15φ
 ポケットタイプ・ジョイナータイプ・
 サイドフラッシュで使用するビスです。
 色: シルバー



ポスターの差し替え



4ヶ所の化粧ビスをゆるめて外し(A0,B0は6ヶ所)、ビスに当たらない様にアクリル板をすこし上に持ち上げて外して中にポスターを入れます。


設置・収納



設置時はアームを完全に伸ばしてお使いください。

収納時はアームをはねあげて手を挟まないよう注意し、閉じて収納して下さい。

商品サイズ表記について



看板の素材



表面カバー: アクリル (2mm)
 ベース板: アルミ複合板 (3mm)
 本体・化粧ビス: アルミ/アルマイト加工

各種特注サイズの製造を承ります。

⚠ 使用上の注意
 ●看板の開閉時に手を挟まない様ご注意ください。●アクリル(表面)は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意ください。
 ●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱下さい。
 ●パネル(アルミ複合板)で手を切る可能性があります。取扱には十分に気をつけてください。

パネル系・看板

LED

加工商品

島上

幕板・台周辺


Space Gate スペースゲート




※写真は B2 サイズです。

無限に続く光
見るものを魅了する広告案内
今までに無い新しい空間表現

受注生産 全高 1m 以下
保証期間 1年



ポスターを挟んで効果的に広告を案内出来る。




電源がオフの時は普通の鏡
電源をオンにするとスペースホールに
案内したい所は電源オン！

使用方法 電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。
付属品 本体・電源コード・リモコン

ポスターサイズ	A1 サイズ	B2 サイズ
パネル外寸	798×1,098×15mm	663×908×15mm
片面 展開時	990×800×690mm	955×665×510mm
両面 展開時	990×800×1,060mm	990×665×620mm
電源	AC100-220V DC12V 5A	AC100-220V DC12V 5A

リモコン写真

- 電源ボタン**
このボタンで LED のオン・オフが出来ます。
- 点灯・点滅パターン**
ストロボ・フェード・スムーズ
各色フラッシュ (7色)・
その他 11パターン 全 21パターン
- スピードボタン**
効果パターンの点灯・点滅の
スピードを調整するボタンに
なります。
- 明るさ調整ボタン**
常時単色発光時の LED の明るさを
調整するボタンです。
- 基本 7色**
この色以外で常時単色発光させたい
場合は上の COLOR のボタンで色を
選んでください。
- 全単色 23色**
下の 7色以外の 16色を選べます。



※画像はスペース
ホールになります。
中に乳白のアクリ
ルが入っています。

- 雨、雪、水に濡れる場所での使用は避けさせていただきます。保証の対象外となります。
- リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。
- アクリル (表面) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意ください。

i Board Wall Mounting アイボード壁付け



i Board の壁付けタイプ
高級感のあるシンプルなデザイン



カラー 2色 (●○)
取付方法 縦、横お好きな向きで使用が可能です。
6ヶ所のビスを外し (A2 以下のサイズは4ヶ所)、アクリル板を外して中に
ポスターを入れます。
付属品 固定ビス 6個 (A2 以下は4個)

サイズ一覧

A1 908mm×663mm D 40mm	B1 1098mm×798mm D 40mm	A1h 908mm×373mm D 40mm	B1h 1098mm×438mm D 40mm
A0 908mm×1248mm D 40mm	B0 1098mm×1518mm D 40mm	A2 662mm×490mm D 40mm	B2 799mm×586mm D 40mm
A3 498mm×373mm D 40mm	B3 586mm×438mm D 40mm	A4 373mm×288mm D 40mm	B4 438mm×328mm D 40mm



小さく、かわいく、
足元をいりどります。
使わない時は畳んで収納。

サイズ A4 H 335mm W 230mm D 230mm
収納時 H 350mm W 230mm D 45mm
B4 H 400mm W 272mm D 275mm
収納時 H 415mm W 272mm D 45mm

対応メディアサイズ A4 B4
カラー 1色 (○)
取付方法 糊付メディアをご使用頂くか
両面テープでポスターを貼りつけてご使用ください。

Petiti Floor プチフロア



収納時

i Board Variation

アイボード バリエーション



受注生産 全高1m以下

カラー フレーム 7色 (●●●●●●●) パネル 2色 (●○)
 注意事項 受注生産になります。簡易組立式です。

Basic Type ベーシックタイプ

Type1

A1

B1




サイズ A1 H 995mm W 665mm D 645mm
 B1 H 995mm W 800mm D 645mm

Type3

A1 Half

A1




サイズ A1 Half H 985mm W 910mm D 530mm
 A1 H 1,695mm W 910mm D 530mm

Type2

Bottom A1

Top A1




サイズ Bottom A1 H 990mm W 910mm D 530mm
 top A1 H 930mm W 910mm D 530mm

Type2

Bottom B1

Top B1



サイズ Bottom B1 H 985mm W 1,100mm D 430mm
 top B1 H 985mm W 1,100mm D 630mm


⚠ 使用上の注意

- 看板の組み立て時に手を挟まない様ご注意ください。●アクリル(表面)は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意ください。
- B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。
- パネル(アルミ複合板)で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。

Combination Type

コンビネーションタイプ

Book Panel ブックパネル



B6判、A6判の機種説明が入ります。

Finite Poster 定形ポスター



A4が8枚入ります。

A3が4枚入ります。

A4が4枚 A3が2枚が入ります。

i Flash アイフラッシュ



Type 1 A1サイズ

Type 1 B1サイズ

Type 2 Bottom A1 A1サイズ A1ハーフサイズ

Green グリーン



Type 1 B1ポスター A1サイズ



Type 2 Bottom B1ポスター A1サイズ

Space Gate スペースゲート



Type 1 A1ポスター B2サイズ

i Board Plus iボードプラス



スライドして入れ替えるだけ。
1台で様々な表現が可能。



サイズ A1 片面 H 955mm W 665mm D 510mm
両面 H 990mm W 665mm D 620mm
A1h 片面 H 955mm W 405mm D 510mm
両面 H 990mm W 405mm D 620mm
カラー フレーム(●○●●●●●●●●)
パネル(●○)
使用方法 カスタマイズ一覧からお好きな物一つを選びスライドしてお使いください。



※レールブック使用例

※写真は A1 ハーフです。

i Board Plus カスタマイズ 一覧

レールブック

B6 の冊子が A1 なら 5 冊
A1 ハーフなら 3 冊。



カラー 2色(●○)
対応メディアサイズ B6 冊子 A1 5冊・A1h 3冊
使用方法 i Board Plus のレールにスライドして、お使い下さい。

ミニポスター

ポスターの入れ替えラクラク。
上と下でダブル広告。



対応メディアサイズ H 95mm W 403mm
使用方法 ポスターと一緒に i Board Plus のレールにスライドして、お使い下さい。

アクリル文字

立体感で注目度アップ。



カラー 文字 8色(●○●●●●●●●●)
対応メディアサイズ H 95mm W 403mm
使用方法 i Board Plus のレールにスライドして、お使い下さい。
デザイン イラストレーター (ai の拡張子データ) データ支給にて承ります。

天気予報

今日の天気、明日の天気をお客様にお知らせ。



推奨メディア 専用のお天気パネルをご使用ください。
使用方法 i Board Plus のレールにスライドして、お使い下さい。
付属パネル 計 8 枚
別デザイン 他の天候パネルは別途料金がかかります。

Green Board グリーンボード



水やり・草刈り不要。
店内に癒しの広告を！



サイズ A1 サイズ H 990mm W 800mm D 690mm
B1 サイズ H 995mm W 1,250mm D 510mm
取付方法 4ヶ所の化粧ビスをゆるめて外し、ビスに当たらない様にアクリル板をすこし上に持ち上げて外し中にポスターを入れます。
注意事項 アクリル(表面)は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意ください。必ず2名様以上でお取扱いください。

Green Grass Roll グリーングラスロール



カッターでラクラク芝生をカット！

店内を自分好みに芝生をレイアウト出来ます。
妻板・幕板・床、あらゆる場所に付けられます。



切り売りサイズ H 1,000mm W 1,000~mm
1m 単位での販売になります。
使用方法 カッターで好きな形にカットする事が出来ます。カットする際は、2,3回に分けてカットして下さい。壁、板等に付ける場合はシリコンシーラントで接着する事が出来ます。

⚠ **使用上の注意** ●看板の開閉時に手を挟まない様ご注意ください。●アクリル(表面)は非常に割れやすい素材です。お使い時に割れない様十分ご注意ください。●パネル(アルミ複合板)で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。

Message Stand

メッセージスタンド



高級感のあるフローアーサイン

4辺を開いて簡単に差し替え可能
カウンター周辺に最適
装飾規則対応 1m 以下

全高
1m
以下

Square Type

スクウェアタイプ

土台部分が四角形でシャープなフォルムです。

Color ●○



Size
W 250mm D 250mm H 990mm
ポスター A3 サイズ (横のみ)

Size
W 250mm D 250mm H 990mm
ポスター B4 サイズ (縦のみ)

Size
W 250mm D 250mm H 990mm
ポスター A4 サイズ (縦のみ)

Circle Type

サークルタイプ

土台部分が丸形でやわらかいフォルムです。

Color ●○



Size
W 280mm D 280mm H 990mm
ポスター A3 サイズ (横のみ)

Size
W 280mm D 280mm H 990mm
ポスター B4 サイズ (縦のみ)

Size
W 280mm D 280mm H 990mm
ポスター A4 サイズ (縦のみ)

i Board Type

アイボードタイプ

i Board の高級感を
そのままメッセージスタンドに



Size
A4 B4 A3
Color
●○

Original Type

オリジナルカットタイプ

オリジナルデザイン可能



Size
A4 B4 A3
Color
●○

Pocket Type

ポケットタイプ

ポケットタイプでポスター
差し替え簡単



Size
A4 B4 A3
Color
●○

Original Pocket Type

オリジナルカット・ポケットタイプ

ポケットタイプでポスター
差し替え簡単



Size
A4 B4 A3
Color
●○

オリジナルカットご注文の際は

イラストレーター (ai の拡張子データ) データ支給にて承ります。
付けられる文字数は 12 文字まで、ロゴと文字なら文字は 7~10 文字です。
文字の高さ A4 60mm B4 65mm A3 70mm
ポケットタイプはアクリルが上下に動きますので上に文字等を付けられません。

受注生産

全高
1m
以下

Flash Type

フラッシュタイプ

絶望的なまでのアイキャッチ



16 色の発光カラー、10 種類の点灯・点滅パターン
カラーは土台の色のみ変更可能 (白・黒)

Size
A4 B4 A3
Color
●○

Message Panel

メッセージパネル

高級感のあるフロアサインを
壁付けに

Size
A4 B4 A3
Color
●○




4 辺 開閉式 上の写真は開いている状態



A Sign Aサイン

スタンダードなA1サイズ
 装飾規制対応 1m以下
 4辺を開いて簡単に差し替え可能
 両面タイプはメイン通路に最適



全高 1m 以下


A1 サイズ Black

サイズ A1 片面 H 960mm W 630mm D 450mm
 A1 両面 H 960mm W 630mm D 450mm
 B1 片面 H 960mm W 630mm D 450mm
 B1 両面 H 960mm W 630mm D 450mm

対応メディアサイズ A1
 カラー 2色 (●●) ※A1サイズは黒のみです。
 取付方法 4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます。



B1 サイズ Silver



B1 サイズ Black

注意事項 A1のシルバーはありません。
 メディアをラミネートする場合は周りの余白の部分は2mm~3mm程度にしてください。
 余白が大きい場合入らない事があります。



Poster Panel ポスターパネル

店内装飾の必需品
 A1、B1の基本サイズをカバー
 4辺を開いて簡単に差し替え可能



サイズ A1 W 650mm D 25mm H 890mm
 B1 W 780mm D 25mm H 1,080mm

対応メディアサイズ A1・B1サイズ
 カラー 2色 (●●)
 取付方法 4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
 壁面などに取り付けてください
 注意事項 ポスターは付きません
 付属品 固定ビス 8個



Vertex ヴァーテックス

インパクト大!
のバナースタンド
 軽くて丈夫なスタンダードタイプ
 ハトメタイプで簡単取付

全高 1m 以上



サイズ W 450~650mm H 1,400~1,700mm
 対応メディアサイズ W 450~650mm/H 1,400~1,700mm
 カラー 1色
 取付方法 ハトメ加工したメディアを4ヶ所フックにかけます。
 本体ボールを上引き上げ、メディアを調整します。
 後ろのボタンで固定します。



Message Board メッセージボード

シンプルなフロアーサイン
 4辺を開いて簡単差し替え可能
 カウンター周辺に最適
 装飾規制対応 1m以下



全高 1m 以下

サイズ W 470mm D 250mm H 990mm(伸縮性) 最大H 1,350mm
 対応メディアサイズ A3サイズ
 カラー 1色
 取付方法 4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
 平らな場所に設置してください
 注意事項 ポスターは付きません

Book Rack ブックラック

妻板を冊子とともに
オシャレに演出
 ホールロゴを入れることで
 ブランディング効果を



サイズ W 200mm H 900mm D 40mm
 ポケット部分内寸 W 114mm D 33mm
 仕様 3ポケット・4ポケット
 対応メディアサイズ 機種説明小冊子 (W114mm まで)
 カラー 1色
 取付方法 壁面に付属ビスまたは、別売りの化粧ビスにて固定してください
 付属品 固定ビス 6個 / 化粧ビス (別売り)




Book Panel ブックパネル

ポスターパネルに
簡単装着
 16個のポケットで
 最大16種の冊子を収納
 ポスターとの併用で
 W演出も可能



サイズ A1 W 594mm D 37mm H 841mm
 ポケット部分内寸 W 114mm D 33mm
 アクリル板厚 2mm
 仕様 A1 16ポケット
 対応メディアサイズ 機種説明小冊子 (W114mm まで)
 カラー 1色

LED



LED



LED スクリーン	31
LED カプセル	32
スペースホール	33~34
スペースマジック	34
LED コーナーポール	35~36
テラライト	35
アッパーディスプレイ	36
アイフラッシュ	37
アイフラッシュ シリウス	38
サイドフラッシュ	38
レインボーロッド	39
手描きボード	40
レインボーフレームライト リモコンタイプ	41
レインボーフレームライト	42
クリスタルキューブ	43
クリスタルフrostボックス	44
クリスタルボックス	44
クラウンボックス	44


LED Screen LED スクリーン



紙では表せない色彩。
内照でより効果的に美しい彩り。

絶大なインパクト。
メディア交換も楽々です。

保証期間
1年 受注
生産



- サイズ** 4種類(右下のサイズをご覧ください) 奥行き 120mm
土台 H70mm W100mm D100mm
- カラー** アルミフレーム: 黒
- 取付方法** 付属ビスにて島上部分または妻板上部に土台を固定。
メディアを付けて、土台に本体を固定。
- 付属品** アダプター・土台2個・土台固定用ビス8個・メディア
- メディアデータ** イラストレーター(aiの拡張子データ)データ支給にて承ります。
弊社ホームページよりテンプレートをダウンロードし、入稿して下さい。
- メディア素材** ストレッチクロス弊社での製造を推奨します。


メディア取付方法



布に縫い付けられているシリコンバーをアルミの隙間に一周奥まで差し込んでください。

白い布は外に出しておいてください。メディアを交換する際に白い布を引っ張ってメディアを取り外すために使います。

サイズ表



LED Capsule LED カプセル



本体写真



A4 ハーフ

A4

3辺アルミフレーム(開閉はしません)
POP差し込み式でメディアが簡単に交換出来ます。

機種スペック表示の決定版
必要な情報をお客様の為に!

- サイズ** A4サイズ H230mm W328mm D33mm
A4ハーフサイズ H124mm W328mm D33mm
傾斜の角度 35°
- 対応メディアサイズ** A4サイズ・A4ハーフサイズ
- 取付方法** 両面テープ
- 付属品** 本体(5台or10台)・コード(5台用or10台用)・アダプター
- 注意事項** セット販売になります。5台セットと10台セットになります。
- 単体消費電力** A4ハーフ・A4 AC 100V 6W

保証期間
1年 受注
生産

付属品写真




アダプター

10台用コード

LEDカプセル側
オス差し込み
接続コード側
メス差し込み口

アダプター・分岐用コード サイズ



※分岐用コードは島上に配置可能で通路からは見えません。

Space Hole

スペースホール



奥行きを感じさせ、文字が浮いて見える。
ミラーが織り成すフルカラー 3D 効果。
お客様の視線を奪う迫力のある商品！

受注生産

Case 1



サイズ H 562mm W 800mm D 15mm
使用方法 電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。
付属品 電源コード・リモコン
データ入稿 イラストレーター(.aiの拡張子データ) データ支給にて承ります。


島上、床置き、壁付け、設置場所を選びません。

電源がオフの時は普通の鏡
電源をオンにするとスペースホールに
案内したい所は電源オン！

無点灯




点灯



リモコン写真



常時単色発光 基本7色 参考画像



※画像はスペースホールになります。中に乳白の亚克力が入っています。

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

お客様御依頼制作例

Case 2



全体の写真

スペースホールの写真

サイズ 全体 H 696mm W 834mm D 45mm
スペースホール H 304mm W 309mm

Case 4



全体の写真

スペースホールの写真

サイズ 全体 H 813mm W 834mm D 45mm
スペースホール H 365mm W 547mm

Case 6



全体の写真

スペースホールの写真

サイズ 全体 H 840mm W 1065mm D 45mm
スペースホール H 284mm W 537mm

Case 3



全体の写真

スペースホールの写真

サイズ 全体 H 421mm W 842mm D 45mm
スペースホール H 421mm W 421mm

Case 5



全体の写真

スペースホールの写真

サイズ 全体 H 833mm W 809mm D 45mm
スペースホール H 293mm W 664mm

Space Magic

スペースマジック



無限に続く光

見るものを魅了する広告案内
案内したい所は電源オン！


受注生産

サイズ H 180mm W 300mm D 17mm
対応メディアサイズ H 230mm W 90mm
取付方法 両面テープ
付属品 リモコン・アダプター
メディアデータ イラストレーター(.aiの拡張子データ) データ支給にて承ります。
単体消費電力 AC 100V 6W

電源オフ時、普通の鏡に



中の文字を簡単取り替え



Tera Light テラライト



様々な点滅をランダムで演出！飽きない演出！

マジックテープで様々な場所に取付け可能！
蓄電池で電源のない所でも使用可能！



使用方法・付属品写真



サイズ 本体 H35mm W130mm D130mm 蓄電池 H21mm W78mm D90mm
取付方法 USB タイプ USB コネクタになっているので USB ポートに差してご使用ください。
付属の蓄電池に充電し、電源がない所でも使用可能です。
コンセントタイプ 直接コンセント差してご使用ください。
コンセントタイプには蓄電池が付属しません。
付属品 本体・蓄電池・USB ポート充電器コード
(コンセントにはさせません USB ポートから充電を行って下さい。)
コンセントタイプは本体のみとなります。

蓄電池のボタンは ON・OFF ではなく、電池残量を確認する為のボタンです。ON・OFF は USB の抜き差しで行って下さい。

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

Upper Display LED アッパーディスプレイ LED



受注生産


アクリル全体に彫刻

アクリルを好きな形にカット
プラス彫刻も



アッパーディスプレイが光る！
更にパワーアップ！

サイズ H~500mm W~1500mm
カラー アクリル クリア 発光色 RGB
取付方法 アクリル 4mm と 2mm の場合 2 枚でメディアを挟み、アルミ土台用レールに差し込みます。
アルミ土台用レールを島上に本体固定用ビスで、土台を固定し設置します。
アクリル 6mm ならばそのままアルミ土台用レールに差し込んでください。
本体固定用ビス用 (長さによって個数が変わります)
付属品 本体固定用ビス (長さによって個数が変わります)
注意事項 アクリル 6mm の場合はメディアを入れる事が出来ません。
メディアを入れる場合は 4mm と 2mm になります。
変圧器やコードにつきましては 44p へ



スタンダードタイプの
詳しい説明は 56p へ

LED Corner Pole LED コーナーポール



様々な場所に置けるスマートなコーナーポール。

LED により訴求力がアップ。
4 面メディアを入れられ 360°どこからでも見える。
RGB タイプより白の光が強いホワイトタイプ。

フルカラータイプ (RGB)



ホワイトタイプ (白の常時点灯)



サイズ レギュラー H 960mm W 180mm D 180mm
ビッグ H 960mm W 260mm D 260mm
対応メディアサイズ H 810mm W 113mm フタ部分 115mm×115mm
H 810mm W 213mm フタ部分 215mm×215mm

注意事項 ホワイトタイプは白のみの点灯です。他の色に変更する事は出来ません。リモコンはフルカラータイプのものに付属しています。
ホワイトタイプにリモコンは付属していません。スイッチでのオン・オフのみとなります。
ホワイトタイプのビッグサイズはありません。

入稿データ 弊社のテンプレートをご使用ください。

全高
1m
以下

保証期間
1年

フルカラータイプ リモコン



厳選された。13 色の発光パターン。
ワンタッチで簡単カラーチェンジ。明るさの調整も OK。
下にある写真が実際に光っている物です。

4 種のスタンダードなパターン点滅。
フラッシュ (指定の色の点滅)・ストロボ (7 色の点滅)・
フェード (全色なめらかな変化)・スムーズ (RGB3 色の点滅) の
パターン。点滅スピードの調整も可能です。

新機能。DIY でオリジナルの色を表現しよう。
全ての色を作り出す事が可能！1 色登録出来ます。

スイッチ




フルカラータイプとホワイトタイプの両方のアダプターの
コードの途中にスイッチがあり、コンセントから線を
抜かなくても電源を切る事が出来ます。

レギュラーサイズ

ビッグサイズ



	レギュラーサイズ	ビッグサイズ
パネルサイズ	120×120×810mm	220×220×810mm
土台サイズ	180×180×150mm	260×260×150mm
ポスターサイズ	113×810mm	213×810mm
本体重量	6kg	11kg
電源	AC100-220V DC12V 3A	AC100-220V DC12V 3A



オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。
ホームページよりテンプレートのダウンロードができます。

i Flash アイフラッシュ

スタンドタイプ

お客様の目を引く為だけにデザインしました。
多彩な点灯効果でアイキャッチ！

全高
1m
以下
保証期間
1年

サイズ A1 A0 A1ハーフ B1 B0
全サイズ片面・両面あります。
取付方法 4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
平らな場所に設置してください
推奨メディア バックライトフィルム
詳しい説明は 5~7p へ



壁付けタイプ

場所を取らない壁付け。



付属ビス A1 壁付け



サイズ A1 A0 A1ハーフ B1 B0 A4 A4ハーフ A3 A3ハーフ
取付方法 付属の化粧ビスとビスにて、妻板・壁等に設置し、
中にポスターを入れ、ご使用ください。
付属品 壁付け化粧ビス 4本 ビス 4本 ボードアンカー 4本
注意事項 表面の亚克力は非常に割れやすいので取扱いにはご注意ください。
詳しい説明は 5~7p へ

卓上タイプ



A4 サイズ横向き使用



A4 サイズ縦向き使用

ビスの位置を変えるだけで
縦向き・横向き両方使用可能。



付属ビス

サイズ A4 A4ハーフ A3 A3ハーフ
取付方法 付属の化粧ビスにて卓上にし、中にポスターを入れ使用して下さい。
付属品 卓上用化粧ビス 4本
注意事項 表面の亚克力は非常に割れやすいので取扱いにはご注意ください。
詳しい説明は 5~7p へ

島上タイプ



島上に新しいインパクトを！
島上に簡単ラクラク設置可能。

サイズ A1 A1ハーフ A3
取付方法 4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます。
土台を島上等に付属のビスで固定し、土台に脚を差し込み
しっかりと固定する。
付属品 本体・土台 2個・固定用ビス 8個・リモコン・電源コード
注意事項 i Flashは重量がある為、しっかりとした場所に取り付けてください。
A1ハーフとA3は斜め45°と垂直の2種類がありますが、
A1サイズは垂直のみとなります。
詳しい説明は 5~7p へ

メッセージスタンド フラッシュタイプ

絶望的なまでのアイキャッチ



サイズ A4(タテ向き) H960mm W310mm D360mm
B4(タテ向き) H960mm W357mm D405mm
A3(ヨコ向き) H960mm W519mm D355mm
土台の形 丸 四角
土台・ボール 2色(黒・白)
付属品 ボール・土台・ジョイント
注意事項 表面亚克力は非常に割れやすいので取り扱いにはご注意ください。
パネルは固定になります。表記された向きでの販売です。

i Flash Sirius アイフラッシュ シリウス

光の動きで歩みを止める！

見た事のない新たな効果！光が流れる！
i Flashが進化した。驚愕の133パターン。


全高
1m
以下
保証期間
1年

サイズ A1 A0 B1 B0
全サイズ片面・両面あります。
取付方法 4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
平らな場所に設置してください
推奨メディア バックライトフィルム
詳しい説明は 8~9p へ




普通の i Flash と何が違うのか？

今までの i Flash は全ての LED が同じ色で光っていますが、
シリウスは個々の LED が独立して別々の色で光ることが出来ます。
なので光が動いているような表現が出来ます。



簡単リモコン操作



オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

！ 使用上の注意

- 雨、雪、水に濡れる場所での使用は避けください。保証の対象外となります。
- リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。●内照パネルは本体スイッチの ON/OFF の操作のみ。
- 亚克力(表面)は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意ください。
- B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。

Side Flash サイドフラッシュ



i Flash に簡単取り付け！
ローコストで自由に i Flash をアレンジ

受注生産

サイズ Aサイズ H620~930mm W200~400mm D42mm
Bサイズ H920~1130mm W200~400mm D42mm
スモールサイズ H200~300mm W200~400mm D42mm
シート出カサイズ H~800mm W~250mm
使用方法 専用のアルミフレームを i Flash のアルミフレームにビス止めをして完成です。
付属品 本体(パネル)・専用アルミフレーム・ビス・化粧ビス
注意事項 アクリルカット・彫刻は刃の太さが影響しますので、鋭角のカットや細かい彫刻は出来ません。
データ入稿 イラストレーター(aiの拡張子データ)データ支給にて承ります。
弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてください。
詳しい説明は 10p へ



※ルーターカットの特性で使用する刃物の直径の
半分のRが内角に付きまますので、ご了承願います。
使用する刃物は彫刻の場合1ミリと2ミリの刃を使用します。
カットの場合は4ミリの刃を使用します。事前にご相談ください。
左の図の黒い丸はルーターの刃です。



オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

RAINBOW ROD レインボーロッド

吊り下げタイプ or 卓上タイプ

受注
生産



※吊り下げタイプと卓上タイプは併用出来ません。



フレームレスでフルカラーの演出が出来る LED サイン。吊り下げ型と卓上型があり、あらゆる場所で活躍。


- サイズ** 土台 H28mm W405mm D20mm
パネル H180mm W389mm D4mm
- カラー** 1色 (●)
- 取付方法** コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになります。吊り下げの場合は、チェーンをお使い下さい。卓上はスタンドをお使い下さい。
- 付属品** パネル・土台・スタンド・コントローラー・電源コード
- オリジナルデザイン** イラストレーター (.ai の拡張子データ) データ支給にて承ります。弊社のホームページよりテンプレートをダウンロードし、テンプレートをご使用下さい。チェーン・蛍光ペンは付属していません。
- 注意事項** 雨、雪に濡れる場所でのご利用はお避け下さい。レーザー彫刻にて細かいデザインを広範囲で彫刻した際、端まで光が届かない事があります。

7色の単色発光パターン

コントローラーのボタン操作で簡単カラーチェンジ。

11種の豊富なパターン点滅

フラッシュ・ストロボ・フェード・スムーズのスタンダードなパターンの他にもオリジナル6種類のパターンからも選べます。点滅スピードの調整も可能です。



レッド オレンジ グリーン スカイブルー
ブルー バイオレット ホワイト 手描き 例

付属品



別売りアイテム



彫刻参考デザイン



特注サイズの製造はお問い合わせ下さい。

WRITING BOARD 手描きボード



毎日、思いのままに内容を変更が可能。手描きだから伝わる。全ての事業者様にお勧め。

全高
1m
以下


- サイズ** H 690mm W 490mm D 12mm
- カラー** 1色 (●)
- 取付方法** コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになります。チェーンをお使いになれば吊り下げとしてもお使いになります。
- 付属品** パネル・リモコン・電源コード・コントローラー
- 注意事項** 蛍光ペン・イーゼル・チェーンは別売りです。雨、雪に濡れる場所でのご利用はお避け下さい。リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試し下さい。

16色の単色発光パターン

ワンタッチで簡単カラーチェンジ。明るさの調整もOK。

多彩。10種の豊富なパターン点滅

フラッシュ・ストロボ・フェード・スムーズのスタンダードなパターンの他にもオリジナル6種類のパターンからも選べます。点滅スピードの調整も可能です。



付属品




別売りアイテム



サイズ 長さ 455mm

イーゼル



サイズ H750mm W545mm D525mm
カラー 1色(黒)

蛍光ペン



中字カラー
白・赤・空・黄・橙・桃・緑・紫

Rainbow Flame Light リモコンタイプ

レインボーフレイムライト



臨場感 MAX。炎の演出。
リモコンでラクラク
遠隔操作。


保証期間
1年



サイズ 本体 H335mm W530mm D265mm 生地サイズ 約1500mm
発光カラー 全16色下記の図をご覧ください。
点灯・点滅 ジャンプ・フェード・フラッシュ
取付方法 コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになります。
注意事項 キャンオンケーブルで複数のフレイムを接続し使用すれば、統一した演出が出来ます。
付属品 ほとりの少ない平らな場所に設置してください。リモコンは付属していません。
 本体・布・電源ケーブル・キャンオンケーブル
 リモコンタイプはリモコンが付きます。

※リモコン無しタイプとリモコンタイプはキャンオンケーブルで接続して使用する事が出来ません。

リモコンタイプ 側面 写真




※キャンオンケーブルで複数のレインボーフレイムを繋げた際パネルの右下が赤く点滅している場合は子機の状態です。子機の状態ではリモコンでの操作が出来ません。

子機の本体から直接ボタン操作をすると親機に切り替わります。そのときに同時接続している他のレインボーフレイムは子機になります。

※キャンオンケーブル接続時に後から電源を入れた本体が子機になります。親機にしたい本体から電源を入れて下さい。

全16色 常時点灯効果



特殊効果・点滅効果

- Auto** オート ランダムに自動で色の切り替え
- Sound** 対応していません。
- DMX** 対応していません。
- Black Out** 光らないモードです。もう一度押すと解除になります。
- Jump** カラー点滅 赤→緑→青→黄→紫→水色→白 繰り返し
プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 20段階
- Fade** グラデーション なめらかに色の変化
プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 15段階
- Color** このボタンを押した後に青の線で囲ったボタンの色に光らす事が出来ます。
- Flash** 色や効果を選択した後ボタンを押すと点滅します。もう一度押すと解除になります。
プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 4段階

※リモコンで操作が出来なかった場合は、次の確認をお願い致します。
 ・Black Out が OFF になっているか。
 ・電池の交換をお願い致します。

Rainbow Flame Light リモコンタイプ

レインボーフレイムライト



ローコストで
インパクト最大級の装飾。



保証期間
1年



サイズ 本体 H335mm W530mm D265mm 生地サイズ 約1500mm
発光カラー レッド・グリーン・ブルー・イエロー・パープル・ライトブルー・ホワイト
点灯・点滅 ジャンプ・フェード・フラッシュ
取付方法 コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになります。
注意事項 キャンオンケーブルで複数のフレイムを接続し使用すれば、統一した演出が出来ます。
付属品 ほとりの少ない平らな場所に設置してください。リモコンは付属していません。
 本体・布・電源ケーブル・キャンオンケーブル

※リモコン無しタイプとリモコンタイプはキャンオンケーブルで接続して使用する事が出来ません。

側面 写真



布印刷



サイズ 750mm 本体の高さを合わせて1m以下になります。
 1500mm 布印刷の最大の長さになります。
取付方法 現在ご使用の無地の布と交換するだけでご使用出来ます。
データ入稿 イラストレーター (ai の拡張子データ) データ支給にて承ります。
 弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてください。
注意事項 布サイズは高さ 1500mm 以上になりますと重さにより、布が垂れて来る可能性があります。

レインボーフレイムライトカバー



より効果的に台をアピール
印刷した布と合わせて使えば
効果は更に倍!

受注
生産

弊社ホームページより動画をご視聴出来ます。
 テンプレートを弊社ホームページからダウンロードしてください。
 弊社のテンプレートで入稿してください。

Slot Decoration Series


スロットデコレーションシリーズ



どこにでも臨場感を
だからコードレスにこだわりました。


Crystal Cube

クリスタルキューブ



どこに置いても自由自在に光ります。
16 color x 4 pattern

サイズ W 400mm D 400mm H 400mm
充電器 コード長さ 1.5m 総耐荷重 80kg
充電時間 約 5 時間 使用時間 約 6~7 時間
取付方法 充電をして本体の裏のスイッチかリモコンの ON を押せば光りだします。
シールサイズ 透明シート 330 角
付属品 充電器・リモコン



Crystal Cube Seal

クリスタルキューブシール



RGB の LED 点滅でメディア文字色がランダムに変化

ドル箱演出の必須アイテムです。
シールでより効果的にお客様を誘導！



白点灯

赤点灯

緑点灯

青点灯

明るめのパチンコエリア
暗いスロットエリア
どちらでも効果的な
演出が出来ます。

弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてデータを入稿お願いします。
オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

Crystal Frost Box

クリスタルフrostボックス




使い方いろいろで万能
7 color x 2 pattern

サイズ W 355mm D 355mm H 265mm
充電器 コード長さ 900mm
取付方法 中にメダル・アメ等を入れられます。
付属品 充電器



Crystal Box

クリスタルボックス



高級感と幸福感を。
光ることは目立つこと。
7 color x 2 pattern

サイズ W 480mm D 215mm H 355mm
充電器 コード長さ 900mm
取付方法 中にメダル・アメ等を入れられます。
付属品 充電器



Crown Box

クラウンボックス



王冠がマッチするコーナーの
別積に最適です
7 color x 2 pattern


サイズ W 340mm D 340mm H 270mm
充電器 コード長さ 900mm
取付方法 王冠の中にメダル・アメ等を入れられます。
黒いボタンを ON の時に押すと色が変わります。
付属品 充電器



組み合わせてご使用頂くと効果が大です。明るさを抑えたスロットコーナーに最適です。



加工商品



加工商品

切り文字	47
おしぼり入れ	48
小冊子入れ	48
三角ポップケース	48
駐車場カード入れ	48
抽選箱	48
フォトフレーム	49
カウンタースタンド	49
ピクトサイン	50



Cutting

切り文字

受注生産



ゴールド亚克力 (厚さ 3mm)



黒亚克力 (厚さ 4mm)



透明亚克力 (2mm 3mm 4mm 5mm 6mm)



緑亚克力 (4mm)



黒 (4mm) 白 (2mm)



赤 (4mm) 白 (2mm)

色	厚さ
ゴールド	3mm
シルバー	2mm
透明	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm
黒	2mm 4mm
白	2mm 4mm
赤	2mm 4mm
青	2mm
緑	2mm 4mm
黄	2mm

サイズ 一文字 最大 400×400mm
 取付方法 両面テープ
 注意事項 文字の太さが 1mm 以下の物はカットする事が出来ません
 上記は在庫亚克力
 オーダーでその厚み色で作成可能です。

BOX Series

ボックスシリーズ

Wet Towel BOX

おしぼり入れ

タイプ1
 サイズ H 204mm W 156mm D 80mm
 おしぼりサイズ 150mm×55mm
 カラー 5色 (○●○●●●)
 取付方法 両面テープタイプ 置くタイプ
 大ききの異なるおしぼり入れも承っています。

タイプ2
 サイズ H 310mm W 170mm D 70mm
 おしぼりサイズ 160mm×55mm
 カラー 1色 (●)
 取付方法 両面テープタイプ

受注生産



タイプ1



タイプ2

Booklet BOX

小冊子入れ




サイズ W 140mm D 44mm H 252mm
 対応冊子サイズ W 129mm H 182mm
 カラー 5色 (○●○●●●)
 取付方法 両面テープタイプ 置くタイプ
 大ききの異なる小冊子入れも承っています。

受注生産

Triangle Pop Case

三角ポップケース

サイズ H 260mm W 160mm D 140mm
 メディアサイズ 253mm×135mm
 カラー 1色 (●)
 取付方法 裏板等に両面テープで取り付けてください。
 二辺にポップを差し込みだけです。



下からの写真

Lottery BOX

抽選箱

受注生産



サイズ W 250mm D 250mm H 300mm
 穴のサイズ 90φ
 カラー 5色 (○●○●●●)

Parking lot Card BOX

駐車場カード入れ

受注生産



サイズ W 65mm D 33mm H 100mm
 内寸 D 25mm W 56mm
 対応カードサイズ W 55mm H 70~110mm
 カラー 5色 (○●○●●●)
 取付方法 両面テープ
 大ききの異なるカードも承っています。

Picture Frame ピクチャーフレーム



4隅のビスを手で回すだけで簡単入替。
卓上簡易POPスタンド。
アタッチメントがPOPを引きたてます。

サイズ A4 A4ハーフ A3 A3ハーフ B4 B4ハーフ
対応メディアサイズ A4 A4ハーフ A3 A3ハーフ B4 B4ハーフ
カラー 5色 後ろのアクリルの色を変えられます (●●●●●)
取付方法 ビスを回し取り、アクリルとアクリルの間にメディアを挟みビスを回して固定します。
付属品 アクリル固定用ビス

Counter Stand カウンタースタンド

いろんな場面で活用出来る。
カウンタースタンド。
シンプルで高級感を演出。



サイズ H 70mm W 210mm
カラー 8色 板面の色と文字の色を変えられます (●●●●●)
メディアデータ イラストレーター (.ai) の拡張子データ
データ支給にて承ります。
付属品 アクリル本体・アクリル固定用ビス (38φ)

受注生産

Pictosign ピクトサイン



タイプ1



タイプ2



受注生産


サイズ H 300mm W 300mm
H 150mm W 150mm
カラー アクリル 8色 (●●●●●●●●)
土台 5色 (●●●●●)
取付方法 タイプ1 両面テープ タイプ2 ビス

ピクトグラム 一覧

案内所 Question & answer	情報コーナー Information	お手洗 Toilets	身障者用設備 Accessible facility	車椅子スロープ Accessible slope	水飲み場 Water fountain	休憩所 / 待合室 Lounge / Waiting room	男子 Men	女子 Women	チェックイン / 受付 Check-in / Reception
エスカレーター Escalator	階段 Stairs	エレベーター Elevator	忘れ物取扱所 Lost and found	警察 Police	コインロッカー Coin lockers	電話 Telephone	くず入れ Trash box	レストラン Restaurant	喫茶・軽食 Coffee shop
店舗 / 売店 Shop	新聞・雑誌 Newspapers, magazines	会計 Cashier	リサイクル品回収施設 Collection facility for the recycling products	自転車 Bicycle	駐車場 Parking	喫煙所 Smoking area	非常口 Emergency exit	広域避難場所 Safety evacuation area	
一般注意 General caution	障害物注意 Caution, obstacles	上り段差注意 Caution, uneven access / up	下り段差注意 Caution, uneven access / down	一般指示 General mandatory	静かに Quiet please	左側にお立ちください Please stand on the left	非常電話 Emergency telephone	非常ボタン Emergency call button	
滑面注意 Caution, slippery surface	転落注意 Caution, drop	天井に注意 Caution, overhead	感電注意 Caution, electricity	一列並び Line up single file	二列並び Line up in twos	右側にお立ちください Please stand on the right	消火器 Fire extinguisher		
一般禁止 General prohibition	禁煙 No smoking	火気厳禁 No open flame	進入禁止 No entry	駐車禁止 No parking	携帯電話使用禁止 Do not use mobile phones	自転車乗り入れ禁止 No bicycles	立入禁止 No admittance	走るな/かけ込み禁止 Do not rush	フラッシュ撮影禁止 Do not take flash photographs
撮影禁止 Do not take photographs	さわらない Do not touch	捨てるな Do not throw rubbish	飲めない Not drinking water	飲食禁止 Do not eat or drink here	ペット持ち込み禁止 No uncaged animals	ベビーカー使用禁止 Do not use prams	キャンプ禁止 No camping		

オリジナルデザインも承っています。

島上



島上

ポップスライダー	53
メディアハンガー	54
グリーンガラスデコ	55
アッパーディスプレイ	56
デコレーションハンガー	56
タペストリーハンガーP	57~58
タペストリーハンガーS	57~58
タペストリーハンガーJ	57~58
タペストリーハンガー	59
タペストリーハンガーミドル	59
タペストリーハンガーT	59
Rスクリーン	60
ウッドラックベース	60
Pスクウェア	61
ポップアップ・ポップアップロング	61
マグプレート	61
マグフラッグ	61
ハイブロード	62
パトリック	62
パトリック・ガン	62

POP Slider

ポップスライダー



島上も幕板もこれ1本で。

上下スライドと 360°回転
7段階調整で幕板へ、島上へ、最大 620mm のアレンジ
後からでもポップの高さが変えられる



※横で使用時



サイズ H 394mm W 90mm 伸縮最大時 382mm 伸縮最小時 -241mm D 70mm
土台部分 W 90mm D 30mm


対応メディアサイズ 各種キャッチ類との組み合わせで小型～大型プレート

カラー 2色 (●●)

取付方法 設置の際は幕板とスライドするバーがあたらない位置に設置して下さい。幕板の厚みをご確認下さい。
スライドバーを横にして使用する場合はキャッチの位置はできるだけ中央部分に取り付ける事を推奨します。

付属品 本体固定用ビス 4本

本体サイズ




Media Hunger


メディアハンガー

低コストで高品質

9パターンの組合せで様々なサイズに対応



メディアハンガー LED Ver.




ポールの立ち上がり部分に LED を組み込んだタイプです。
リモコンでカラー、点滅の操作が出来ます。

対応メディアサイズ

ヨコ	タテ	650mm	750mm	1225mm
310mm		H ~600mm W ~300mm	H ~700mm W ~300mm	H ~1200mm W ~300mm
410mm		H ~600mm W ~400mm	H ~700mm W ~400mm	H ~1200mm W ~400mm
610mm		H ~600mm W ~600mm	H ~700mm W ~600mm	H ~1200mm W ~600mm

サイズ タテ 650mm 750mm 1225mm
ヨコ 310mm 410mm 610mm
ポール径 ヨコ 10φ タテ 19φ 球直径 32mm
カラー 1色 (●)
注意事項 メディア上部の袋サイズは 45~50mm 取って下さい。
付属品 ポール 2本・土台・球・ポール固定用ボルト 2個
土台固定用ビス 4本

組み立て方法



10φのポールの細いネジの部分に 19φのポールの穴に差し込んで下さい。ネジの部分はワッシャーを入れて下さい。メディアを差し込み球を回して固定する。

Green Grass Deco グリーングラスデコ



島上タイプ


毛足の長いリアルな芝生
インパクトと癒しの空間演出。

受注生産 全高1m以下

※写真はワイドサイズです。



床置きタイプ



全アクリル
ポスターサイズ
レギュラー 320mm×820mm
ワイド 320mm×1120mm
※全アクリルは全面アクリルでロゴ無しです。




半アクリル
ポスターサイズ
レギュラー 320mm×370mm
ワイド 320mm×520mm
※半アクリルは半分まではアクリルで反対側はロゴになります。




※アクリル(表面)は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意ください。

注文の流れ


タイプの選択



本体サイズを選択



アクリルサイズを選択



ロゴデザイン入稿

レギュラー 320mm×350mm
ワイド 320mm×500mm

上記のサイズより大きくならない様にデータを作成してください。また、芝生にビスで付ける為、大きめのサイズで作成してください。

サイズ レギュラー (芝生の部分 600×1200) 島上 H 675mm W 1,200mm D 425mm
床置き H 425mm W 1,200mm D 425mm
ワイド (芝生の部分 600×1500) 島上 H 675mm W 1,500mm D 425mm
床置き H 425mm W 1,500mm D 425mm

アクリルカラー ロゴ 4色(○●●●)
取付方法 付属ビスにて島上部分または妻板上部に土台を固定。土台に脚を固定し完成です。
付属品 島上タイプ 本体・土台・脚・固定用ビス 8本・ジョイント 2個・ジョイント用ビス 8本
床置きタイプ 本体・脚・ジョイント 2個・ジョイント用ビス 8本
注意事項 受注生産になります。

Upper Display アッパーディスプレイ


島上をオシャレに着飾ります

透明フレームで部材を極限までシンプルに、POPが引き立ちます。



受注生産

サイズ アクリル A4 320×240 A3 444×327 B4 388×289
A4 ハーフ 320×179 A3 ハーフ 444×240 B4 ハーフ 388×212
アルミ土台用レール H 16mm D 40mm
W A4・A4 ハーフ 320mm A3・A3 ハーフ 444mm B4・B4 ハーフ 388mm
付属品 本体固定用ビス用 2本 (A3の場合は3本です)



Decoration Hunger デコレーションハンガー

島上を彩るカラー

店に、台に、島に色を合わせられる




サイズ H 700mm W 490mm
対応メディアサイズ W~380mm H~700mm
付属品 ボール・玉・装飾パーツ・土台
注意事項 メディア上部の袋サイズは45~50mm取ってください
カット ご希望によりボールのカット可能。別途代金を承ります。

カラー ボール 4色(●●●●)
球 5色(●●●●●)
装飾品 4色(●●●●)
土台 3色(●●●)

Tapestry Hunger-P

タペストリーハンガーP



サイズ H1,720mm W975mm ポール径 25φ 土台部分 W100mm D40mm
 付属品 ポール(600mm×2 ラウンドR450)・土台(90°)・土台固定用ビス4本



使用例

Tapestry Hunger-S

タペストリーハンガーS



サイズ H655mm W1,690mm ポール径 25φ 土台部分 W100mm D50mm
 付属品 ポール(300mm×2 450mm×1 600mm×1 135°×1)・土台(45°/60°)・土台固定用ビス4本



使用例

Tapestry Hunger-J

タペストリーハンガーJ



サイズ H1,475mm W745mm ポール径 25φ 土台部分 W100mm D40mm
 対応メディアサイズ H~1,470mm W~742mm
 付属品 ポール(300mm×2 450mm×2 90°×1 135°×1)・土台(90°)・土台固定用ビス4本



使用例

Tapestry Hunger Print

タペストリーハンガーメディア印刷



様々な形に印刷が可能です。
 布の種類はポンジと遮光スエードの二種類です。
 メディアの印刷は縫製が特殊な為、弊社にご用命頂く事を推奨します。

注意事項 メディア上部の袋サイズは50~60mm取って下さい。



特徴のあるタペストリーで効果的に店内を案内！
 25φの棒で抜群の安定感を実現
 カチカチと組み立てて好きな形に


Option Parts オプションパーツ




ポール・ジョイント・土台を組み合わせて好きな形にカスタマイズ

- ① ジョイント(接続用部品)
- ② 150mm
- ③ 300mm
- ④ 450mm
- ⑤ 600mm


- コーナー
- ⑥ 90°
- ⑦ 135°
- ⑧ 半円 R450
- ⑨ 四分円 R450



ダウン島設置用パーツ(2Way土台用)



Option Parts 組み立て



- 1 箱の中身のパーツ確認
注文されたすべてのパーツが入っているか確認してください。
- 2 組み立てる
同じ文字のシールが貼ってある所をつなげます。
- 3 メディアを差し込む
メディアを差し込みます。
形によっては組み立ての途中で差し込む場合がございます。
- 4 土台に固定する
土台を妻板上部又は島上に固定。ポールを土台に差し込み2ヶ所のネジ回し、固定して完成です。

使用上の注意

パーツ同士を繋げる時に手を挟まない様にご注意下さい
 セット内容以外の組み合わせ方法は一度ご相談をお願い致します。

Tapestry Hunger

タペストリーハンガー


装飾にブレがない
19φの一本棒で抜群の安定感を実現



サイズ H1,500mm W650mm ポール径 19φ 球直径 43mm
対応メディアサイズ H~1,500mm W~600mm
カラー 2色(●○)
注意事項 メディア上部の袋サイズは45~50mm取ってください。
付属品 ポール・土台・球・ポール固定用ボルト2個・土台固定用ビス4本
カット ご希望によりボールのカット可能。別途代金を承ります。

R-Screen

Rスクリーン




最大のインパクト
カーブが魅力の島上スクリーン
最適な角度でメディアの交換も楽々

サイズ H900mm W935mm D220mm ポール径 10φ 土台部分 W60mm D25mm
対応メディアサイズ H850mm W935mm
カラー 1色(●)
注意事項 上左右に袋加工が必要です。メディアの袋サイズは25~35mm取ってください。
付属品 R棒2本 横棒1本 土台2セット(ジョイント2個・ポール固定用ボルト2個・土台固定用ビス4本)

Tapestry Hunger-Middle

タペストリーハンガーミドル

スタイル重視の島上に
通路を華やかに
10φのスマートタペストリー



Tapestry Hunger-T

タペストリーハンガーT

ダブルの効果
妻板に分かりやすく
最大の告知効果を




サイズ H1,525mm W1,300mm ポール径 19φ 球直径 43mm
対応メディアサイズ H~1,500mm W両端~630mm
カラー 1色(●)
注意事項 メディア上部の袋サイズは45~50mm取ってください。
付属品 ポール・土台・球・T固定用ビス1本・ポール固定用ボルト2個
・土台固定用ビス4本
カット ご希望によりボールのカット可能。別途代金を承ります。

Wood Rack Base

ウッドラックベース

主役はパネル
クリア素材でPOPの最高の告知効果を
引き出します。



パネル部分サイズ H172mm W120mm
対応パネルサイズ H~860 W~600mm 7mm厚・5mm厚
取付方法 隙間にスチレンボード等のパネルPOPを差し込み、パネル固定用ビス3本で固定します。本体固定用ビス4本で、土台を固定し設置します。
付属品 パネル固定用ビス3本・本体固定用ビス用4本

P-Square P-スクウェア



島上に装飾タワーを
4段階の伸縮機能で
バリエーション豊かな島上演出
1,700規制にも軽々と対応

サイズ W・D 上部 25mm 下部 30mm 最低 270~ 最高 450mm
取付部分 W 68mm D 35mm
カラー 2色 (●○)
付属品 固定用ビス 4本

POP-UP・POP-UP LONG

ポップアップ・
ポップアップロング



1700 対応
島上にもう一つの幕板を
マグネットを取付け可能な
スチールボディで脱着時の作業も安心

サイズ POP H 280mm W 28mm D 40mm
LONG H 380mm W 28mm D 40mm
カラー 2色 (●○)
付属品 固定用ビス 3本

Hybrod ハイブロード


回転しない
島上 90° 問題を解決
内製化を強力にバックアップ



サイズ L H 650mm W 15mm D 15mm LL H 1,000mm W 15mm D 15mm
ポール径 11φ キャッチ差込み部分径 7φ
対応メディアサイズ L 500mm LL 860mm
カラー 2色 (●○)
推奨メディア チラシ等薄物~ラミネート POP
推奨 POP L: A4~A3 サイズ LL: A2~A1 サイズ



Mag Plate マグプレート



マグネット取付で移動自由
縦ズレ防止機能付で
大型プレートも信頼のホールドカ

サイズ W 28mm H 60mm D 48mm
対応メディアサイズ A3 までのプレート
カラー 2色 (●○)
取付方法 鉄へのマグネットによる取付け。

Mag Flag マグフラッグ



マグネット取付で移動自由
選べる 2つの角度 (45° & 60°) で
効果的に演出可能

サイズ H 60mm W 28mm D 53mm
角度 2方向対応 60°・45°
対応メディアサイズ レギュラーサイズのフラッグ
カラー 2色 (●○)
取付方法 鉄へのマグネットによる取付け。

Patrick パトリック

装飾進化論
アームの部分大幅強化選べる 4つの角度



サイズ H 82mm W 36mm D 72mm フラッグ穴径 7.2φ
角度 4方向対応 90°・80°・60°・45°
カラー 3色 (●○●)
付属品 固定用ビス 4個 (3M 両面テープ仕様はビス付きません)

Patrick Gun パトリック・ガン

パチンコ島の救世主
スペースを気にしない簡単 5段切替



サイズ 横 90°時 H 87.5mm W 73mm D 41.5mm
0°時 H 43mm W 73mm D 85.5mm
縦 90°時 H 87.5mm W 29mm D 73mm
0°時 H 43mm W 29mm D 107.5mm
穴径 7~11φ 角度 5方向対応 90°・68°・45°・22°・0°
角度調整方法 筒の部分をつ引っ張り、ギアに入れてください。
対応ポール (アルミ) フラッグポール 7φ~10φ対応
カラー 3色 (●○●)
取付方法 10φのアルミポール使用時は背中のブラボルトを回して差し込んでください。
付属品 固定用ビス 4本

併用推奨

上記の商品を組み合わせ
てお使いください

POP-UP・POP-UP
LONG



マグプレート
マグフラッグ




P-スクウェア



マグプレート
マグフラッグ



幕板・台周辺



幕板・台周辺



キャリアハンガー	65~66
キャリアラック	66
ゴゴキヤッチ	67
スペックホルダー	68
ケースバイケース	68
エコキャッチャー`69	69
エコキャッチャー	69
エコレール	70
ボードセーバー	70
クリップ	71~72
マグ6・マグ9	71
マグリッチ	71
P-ハンガー	72
ネオマグキャッチ	72
7 コイルベース・機種説明	73
プレイガイドケース	73
のびのびコイルホルダー	73
のびのびキーチェーン	74
T キャッチ	75
スタンダードキャッチ	75
イースタイル	75
パトリックリベロ	76
パトリックワン	76
777 コースター	76

Carry Hunger

キャリーハンガー



注意と注目促す装飾に

カラーが選べるから
店に合わせたり、台に合わせたり自由自在

全高
1m
以下



サイズ H 700mm W 490mm
対応メディアサイズ W~380mm H~700mm

カラー ポール4色 球5色 装飾品4色

取付方法 メディアを差し込み、メディアの後に装飾品を差し込み、球を回し固定する。

下部は装飾品を先に入れ、その後にアタッチメントを回して固定します。
台車の穴に入れた際ぐらつきがある場合、アタッチメントにアジャストゴムをつけて使用してください。

付属品 ポール・玉2個・装飾パーツ2個・アタッチメント・アジャストゴム

注意事項 メディア上部の袋サイズは45~50mm 取ってください

付属品




※写真はすべてゴールド



キャリーの穴の大きさが16φから19φの時は
ゴムをつけず、21φから23φの場合は付属の
ゴムをつけてお使いください。
上記のサイズに合わない場合は付ける事が
できません。

新色「銀」登場 組み合わせは 全80パターン



ポール 全4色
(●●●●)

飾りパーツ 全4色
(●●●●)

球 全5色
(●●●●●)



Carry Rack

キャリーラック

レギュラー 10本と
大容量のビッグ 15本



受注
生産

全高
1m
以下

サイズ レギュラー H 333mm W 580mm D 328mm
ビッグ H 333mm W 880mm D 328mm
対応メディアサイズ レギュラー H 295mm W 570mm
ビッグ H 295mm W 870mm
収納本数 レギュラー 10本 ビッグ 15本
カラー 2色(●○)
注意事項 受注生産になります。ご了承ください。




GoGo Catch ゴーゴーキャッチ



ローコスト・スリムな次世代キャッチ

鉄ベースの幕板にマグネットで強力吸着
内部のクリップで強力なホールド力を持続
POPを長く、しっかり挟みます。

サイズ H 80mm W 23mm D 34mm
カラー 2色 (●○)
材質 ポリカーボネイト樹脂・スチール・ネオジムマグネット
推奨メディア A3までのプレート
取付方法 鉄部分へのマグネットによる取付け。アルミには取付できません。



併用推奨
+ 下記商品とプラスしてお使いください

POP Slider ポップスライダ



島上も幕板もこれ1本で。

上下スライドと360°回転
7段階調整で幕板へ、島上へ、
最大620mmのアレンジ
いつでもPOPの位置が変更されます。

サイズ H 350mm W 90mm D 70mm
カラー 2色 (●○)
伸縮最大時 380mm 伸縮最小時 -240mm
土台部分 W 90mm D 30mm
付属品 本体固定用ビス4本

Board Saver ボードセーバー



幕板にマグネットキャッチを簡単に

キズ・汚れから幕板を完全保護
簡単な取付け・取外し

サイズ S H 60mm W 28mm D 28mm T 2mm
L H 290mm W 28mm D 28mm T 2mm
カラー 2色 (●○)
取付サイズ 取付可能幕板厚 20~28mm
付属品 ビス2種類

P-Square P-スクウェア



島上に装飾タワーを

4段階の伸縮機能で
バリエーション豊かな島上演習
スロット島の1,700規制にも軽々と対応

サイズ W-D 上部25mm 下部30mm A-H 270~450mm
取付部分 W 68mm D 35mm
カラー 2色 (●○)
付属品 本体固定用ビス4本

POP-UP・POP-UP LONG



1700 対応

島上にもう一つの幕板を
マグネットを取付け可能な鉄製
スチールで脱着時の作業も安心
選べる2サイズ

サイズ POP-UP H 280mm W 28mm D 40mm
POP-UP LOHG H 380mm W 28mm D 40mm
カラー 2色 (●○)
付属品 本体固定用ビス3本

Spec Holder スペックホルダー



スペックを見やすく スッキリと
ラミネート不要でスタイリッシュな告知を
両面テープ&マグネットの取付け2タイプ


スペックホルダー裏面の写真



サイズ BIG H 125mm W 330mm D 27mm
SMALL H 125mm W 118mm D 27mm
対応メディアサイズ
BIG H~118mm W~303mm D~2mm A4サイズの1/2程度
SMALL H 95~118mm W~82mm D~2mm A7サイズ程度
カラー 4色 (●○●●)
取付方法 鉄へのマグネットによる取付け。または、両面テープによる取付け。



Case by Case ケースバイケース




スペックを見やすく スッキリと
ラミネート不要でスタイリッシュな告知を
両面テープ&マグネットの取付け2タイプ
高品質でリーズナブルな製品

サイズ H 105mm W 307mm D 2mm
対応メディアサイズ
H~100mm W~297mm A4サイズの1/2程度
取付方法 鉄へのマグネットによる取付け。または、両面テープによる取付け。

Eco Catcher`69

エコキャッチャー`69



エコ・安全・優しい

幕板カバー率 90%以上
マグネットで安心の装飾を



マグネットタイプ



フラッグタイプ
(45°・60°可変)

サイズ H 265~350mm W 24.5mm D 60mm
対応メディアサイズ 260mm~345mm
カラー 3色(○●●)

ホールロゴ印刷 下部パーツのキャッチ内蔵部分の外側両面の印刷が可能です。
イラストレーター (.aiの拡張子データ) 完全データ支給にて承ります。
印刷可能サイズ 15mm×55mm



Eco Catcher

エコキャッチャー



世界一安全

すべてのサイズの幕板をカバー
豊富なカラーバリエーション

サイズ ショート H 235~290mm W 28mm D 60mm レギュラー H 275~335mm W 28mm D 60mm
ロング H 335~410mm W 28mm D 60mm

フラッグ穴径 7.5φ 設置可能幕板厚 16~18mm
対応メディアサイズ 220~290mm 265~335mm 320~395mm

カラー 8色(○●●●●●●●)

ホールロゴ印刷 シルク印刷にて2色までのホールロゴが入られます。

イラストレーター (.aiの拡張子データ) 完全データ支給にて承ります。

印刷可能サイズ 23.5φ

受注生産 クリア・赤・黒以外のカラーにつきましては、受注生産となり、ロットでの対応となります。



Eco Rail

エコレール



幕板装飾 自由自在

作業コストが半減!
綺麗な幕板がずっと続きます

サイズ H 14mm W (幕板サイズに合わせてカスタマイズ) D 4mm
取付 POP 作成メディアサイズ H 幕板サイズ -5mm W 幕板実寸サイズ (取付位置によります。採寸の上、作成することを推奨致します。)
エコレール推奨取付 POP 材質 ラミネート加工を施した POP。厚手フォト用紙以上の厚み ~ 2mm 以下 (薄手の物は事前にお試しく下さい。1mm 厚の亚克力板でカバーもできます。)

カラー 2色(○●)

エコレール取り付け方法



Board Saver

ボードセーバー



幕板にマグネットキャッチを簡単に

キズ・汚れから幕板を完全保護
簡単な取付け・取外し

サイズ ボードセーバー-S 表面 H 60mm W 28mm D 28mm T 2mm 裏面 H 40mm W 28mm
ボードセーバー-L 表面 H 290mm W 28mm D 28mm T 2mm 裏面 H 40mm W 28mm

カラー 2色(○●)

取付サイズ 取付可能幕板厚 20~28mm S・L 共通
付属品 ビス 2種類 (幕板打込用ビス M3×13mm / 固定用ビス M3×4.5mm)



併用推奨

上記の商品に組み合わせてお使いください



Mag Plate

マグプレート

Mag Flag

マグフラッグ

マグプレート・マグフラッグ詳しい説明は 20p へ



ボードセーバー-Sへ
マグプレート・マグフラッグを
ジャストサイズで取付!



ボードセーバー-Lへ
マグプレート・マグフラッグを
併用し、効果的に取付!

Mag6・Mag9 マグ6・マグ9




次世代マグネット

選べる大きさ6と9
内側ゴムでプレートのすべりを防止

サイズ マグ6 H60mm W19mm D31mm キャッチ保持部分 H45mm
 マグ9 H90mm W19mm D31mm キャッチ保持部分 H75mm
 対応メディアサイズ アピールプレート A4サイズ～A3サイズ程度
 推奨メディア 150μm～350μm
 カラー 3色(○●●)

Mag Rich マグリッチ



リッチなマグネット

ジャストサイズの6cm、プレートを最大限に魅せます
 キャッチ最大級の強力マグネットと縦ズレ防止
 ゴムで大型プレートも安心のホールド力

サイズ H35mm W60mm D28mm
 対応メディアサイズ A3までのプレート
 カラー 2色(○●)

P-Hunger P-ハンガー



世界に1つだけ

「パツ」と取付け
 「パツ」と取外し

サイズ H32mm W65mm D13mm 内部ローラー径 7φ
 対応メディアサイズ W65mm～A5サイズ程度 コピー用紙～厚手用紙
 カラー 3色(○●●)
 使用方法 取付け：下からPOPを持ち上げて差し込み手を離す。 取外し：POPを上を持ち上げ横に引いて抜き取る。
 ロゴ印刷 シルク印刷1色・シルク印刷2色・フルカラー印刷が可能です。
 印刷可能サイズ H9mm W55mm

Neo Mag Catch ネオマグキャッチ



世界一の信頼

プレート落下をしっかりと防止します
 マグネット増量でホールド力強化

サイズ S D44mm H40mm W23mm L D44mm H90mm W23mm
 対応メディアサイズ アピールプレート A4～A3サイズ程度
 推奨メディアサイズ S：A4サイズ L：B4～A3サイズ
 厚み：150μm～350μm
 カラー 3色(○●●)
 注意事項 レッドのみ受注生産



Clip クリップ

用途に合わせて選べる形

それぞれの特徴でいろんな状況をバックアップ



Clip 1
 サイズ H92mm W21.5mm
 カラー クリア



Clip 2
 サイズ H97mm W50mm
 カラー クリア



Clip 3
 サイズ H105mm W79mm
 カラー クリア



Clip 4
 サイズ H145mm W110mm
 カラー クリア



Board Clip
 サイズ H81mm W70mm
 カラー クリア

7 Coil Base / Guide

7コイルベース・機種説



7コイル6キャッチ

プレイをしながらでも楽々キャッチ

サイズ H 65mm W 26mm D 31mm
 対応メディアサイズ アピールプレート A4~A3サイズ程度
 通常機種説明 100μm 5~6枚まで対応
 推奨メディアサイズ 100μm~350μm(パウチをしないケースタイプもホールド可能です)
 カラー 3色(○●●)

Play Guide Case

プレイガイドケース

機種説明も ECO スタイルで

高い透明度で差替え簡単
 高い耐久性



カラー 1色(○)
 対応メディアサイズ A5・B5・A4サイズ
 サイズ A5 横入れ H 230mm W 154mm D 500μ B5 横入れ H 274mm W 192mm D 500μ
 A4 横入れ H 318mm W 218mm D 500μ A4 縦入れ H 305mm W 231mm D 500μ
 注意事項 A5とB5は横、A4は縦と横があります。

Long & LONG Coil Holder

のびのびコイルホルダー

リング&紐2タイプ

取付時間半減
 抜群の作業性



サイズ 全長 335mm コイル部分 240mm ナス管 38mm
 コイル全径 6mm コイル線径 2mm 松葉 58mm
 2重リング 20mm
 カラー 1色(●)


ネオマグ機種説明ホルダー 7コイル機種説明ホルダー

ネオマグキャッチSと7コイルベースにのびのびコイルホルダーを取り付けることで、機種説明ホルダーとしてもご利用いただけます。



オススメ使用方法

機種説明をラクラク設置



7コイルベース + のびのびコイルホルダー + プレイガイドケース

Long & LONG Key Chain

のびのびキーチェーン

安全第一

大切なカギを
 しっかり守ります



サイズ 全長 385mm コイル部分 290mm ナス管 45mm
 コイル全径 12mm コイル線径 4mm
 カラー 1色(●)
 取付方法 2重リングに鍵を取付け、ユニフォームのベルトループにつけます。



T Catch

Tキャッチ

定番のアイテム

オーソドックスな装飾アイテムです



サイズ H 65mm W 24mm D 26mm
 対応メディアサイズ アピールプレート A4 サイズ~B5 サイズ程度
 推奨メディア 250μm~350μm
 カラー 3色 (○●○)

Standard Catch

スタンダードキャッチ

最高級の素材

幅 18mm。ここがポイント
 スタンダードスタイル




サイズ 35mm H 35mm W 18mm D 15mm
 75mm H 75mm W 18mm D 15mm
 150mm H 150mm W 18mm D 15mm
 対応メディアサイズ アピールプレート A4 サイズ~A3 サイズ程度
 カラー 3色 (○●●)

Patrick LIBERO

パトリックリベロ

収納出来ちゃう!

「パツ」と開けて、「パツ」と閉じる




サイズ H 70mm W 25mm D 38.5mm [90° 時 20.5mm]
 フラッグ穴径 7.2φ
 角度 90° / 60°
 推奨メディア 三角フラッグ・ミニのぼり等
 カラー 3色 (○●●)

Patrick ONE

パトリックワン

定番のアイテムを Re・デザイン

この形が新しい



サイズ H 70mm W 25mm D 38.5mm フラッグ穴径 7.2φ
 角度 60°
 推奨メディア 三角フラッグ・ミニのぼり
 カラー 3色 (○●●)



e-Style

イースタイル

パーソナル革命

ドル箱のない通路を立体的にディスプレイ
 パーソナルに出玉感をアピール
 様々なメーカーのイスに取付け可能



サイズ H 255mm W 350mm D 250mm
 イスボール径 60~100mm まで対応
 対応メディアサイズ A4~型抜き特殊サイズ
 カラー 3色 (○●●)
 取付方法 椅子の後方よりボールに取り付けます。上部のストラップを
 しっかり固定。次に、下部の固定パーツを取付けて、POPと
 メディアカバーを本体に取り付けて完成です。
 注意事項 POPは別売りとなります。
 付属品 メディアカバー・簡単取付ストラップ・取付補助スポンジ・移動防止ストッパー

777 Coaster

777 コースター

新感覚

コースター自体に静電気を逃がす素材を練り込み
 一度タッチしていただければ安心です。
 ホールの分煙化が進んでいる中
 自動吸殻回収の灰皿穴を隠せます



サイズ 円周 77.7mm 高さ 10mm(最大部分)
 コースター部分 4mm 立ち上がり 6mm 印刷面 72mm 印刷サイズ 72φ
 カラー 1色 カラーの受注生産承ります。(80枚からになります)
 取付方法 両面テープ
 ロゴ印刷 フルカラーでUVインクにて印刷。表面の透明部分の下に印刷がありますので
 高級感が増し、印刷は絶対にはがれません。

カット加工データ入稿にあたって

ご入稿の際に必要なデータについて

Illustratorにて保存して下さい。
仕上がり見本を添付して下さい。
仕上がり見本はPDF形式に書き出したものを出力データと一緒にご入稿して頂きますようお願い致します。

サイズについて

データは原寸サイズにて作成し、仕上がりのサイズを明記して下さい。
縮小される際は縮尺を明記して頂きますようお願い致します。
加工有効サイズにご注意ください。
板面の端まで文字やイラストを配置すると加工の際に途切れてしまう可能性があります。
板面のサイズより内側へ四方「4cm程度」の余白を作って頂きますようお願い致します。
弊社で取り扱っている板サイズ主に900×1800になります。

アウトライン化について

文字(フォント)は全てアウトライン化してください。
文字データは全てアウトライン化してください。必要なカットラインを作成し、「塗り」のみの設定にして頂きますようお願い致します。
線幅をつけて太くして文字やイラストは線をアウトライン化してください。
太い線の設定で文字やイラストを作られた場合はパスをアウトラインにして必要なカットラインを作成して頂きますようお願い致します。
効果で作成された角アールなどは全て適用して下さい。
「オブジェクト」→「アピアランスの分割」より適用させて頂きますようお願い致します。

不要なレイヤーやオブジェクトについて

複数に分かれているレイヤーは結合して下さい。
レイヤーが複数に分かれている場合は結合し、不要なレイヤーやオブジェクトはデータ内に残らないようにして頂きますようお願い致します。
非表示になっている、またはロックされているレイヤーなどにご注意下さい。

不要なパスや孤立点は削除して下さい。
不要なパスや孤立点は加工機にてデータを読み込む際にエラーの原因となりますので削除して頂きますようお願い致します。

透明なパスや複数重なっているパスにご注意ください。
透明なパスや同じ位置に複数重なっているパスなどはアウトライン表示に切り替えてご確認をして頂きますようお願い致します。

クリッピングマスクや白の四角等で隠したパスにご注意下さい。
加工機はイラストレータで作成された。パスのラインに沿ってカットしていきます。「マスク」された画像や不要部分を白の四角などで隠したパスにも反応しますので必要なカットラインのみのデータ作成して頂きますようお願い致します。

カットラインについて

パスを連結させてください。
パスは必ず、始点と終点が連結して閉じられているパスにして下さい。
加工機が反応しなかったり、エラーの原因となる場合があります。
パスを合体させて下さい。
パスが交差して重なっている部分は全て合体して頂きますようお願い致します。
幅が細い。又は先端の尖った文字や図形にご注意下さい。
3mm以下の幅の図形や、先端が尖った図形等の仕上がりが変わる場合がありますのでご注意下さい。
加工する材質によって仕様が異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

小さい文字や細いライン等加工出来ない場合がございます。
事前にお問い合わせ下さい。

線の設定について





カットラインにブラシや不均等な線幅を設定しないで下さい。
カットラインは塗りのみに設定して頂きますようお願い致します。また、線幅が必要な場合は線の位置を中央に揃えて頂きますようお願い致します。

データ容量について

データ容量をご確認ください。
データ容量が3MB以上となる場合はファイル転送サービスをご利用して頂きますようお願い致します。

ファイル名について

保存ファイル名にご注意下さい。
機種依存文字や「¥」「」」「*」「/」「?」などはフォルダ名、ファイル名には使用しないよう、お願い致します。
拡張子は必ず付けて頂きますようお願い致します。



ご注文にあたって

ご注文

お気に入りの商品が見つければ、取扱代理店にお申し込みを。土曜・日曜・祝日・弊社休日にはFAX・メールをご利用ください。

在庫切れの場合
商品は十分用意いたしておりますが、ご注文が特定商品に殺到いたしますと、一時的に在庫切れとなる場合もあります。
次回の入荷予定日をご連絡させて頂きます。

看板、LED、ならびに注文生産商品
製造し、順次出荷させて頂きます。事前に納期の確認をお願い致します。

廃盤の場合
商品によっては、廃盤が発生する場合がございます。HPで告知、代理店様を通してご連絡させて頂きます。誠に勝手ながらご了承下さい。

ご注文の変更・キャンセル

ご注文後の商品の変更・キャンセルは、営業時間内(9:30~6:30)であれば、注文後1時間以内にご連絡下さい。
土曜・日曜・祝日・弊社休日のご注文であれば翌営業日の11:00までにご連絡下さい。
それを過ぎますと、発送準備に入っている為、変更・キャンセルが出来ませんので、ご了承下さい。

配送費

本カタログに掲載される商品の送料に関しては、別途送料が必要となります。
送料に関しましては、お問い合わせ下さい。
又、長尺材料やアクリル板のみ等、別途梱包費の必要な商品もございますので予めご確認下さい。

納期

在庫商品は、翌日出荷を基本としています。(土・日・祝日は除く。受付は5:00PMまで)
ただし、受注生産品など商品や数量により変わる場合があります。また地域や交通事情で到着日が変動する場合があります。
制作に時間を要する商品がございますのであらかじめご了承をお願いいたします。
ご注文が集中した場合、お届けが希望配達日を超えることもありますので、その際には、ご了承下さい。

商品到着後の返品

弊社は卸売形態で価格を設定させて頂いている為、基本的には返品はお受け兼ねます。
商品の品質には十分に注意しておりますが、万が一、不良品があった場合には再度商品を手配させて頂きます。
(ただし、ご購入後一週間以上経過した商品や異常なご使用方法による破損の場合、ご容赦を願います。)
返品・交換時の送料および、再梱包などにかかる費用につきましてはご負担いただく場合がございます。

商品到着後の商品確認、梱包開梱のお願い

看板、LED商品、アクリル商品につきましては到着後一週間以内に必ず開梱、中身を確認して下さい。
出荷に際して運送上の保険に加入しております。破損確認後、商品が梱包されていた箱のシールにご連絡をお願い致します。

寸法表記

本カタログの商品寸法は、原則としてW(幅)×H(高さ)×D(奥行き)の順に、T(厚み)、mm(ミリメートル)単位で表示しています。

カタログ掲載品について

本カタログの掲載内容は、平成28年3月1日現在のものです。
製品改良のため、価格・仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。
やむをえない事情により、商品が廃盤になる場合があります。
掲載画像、並びに商品デザインはイメージです。実際の商品とは色目などが多少異なる場合がございますが予めご了承下さい。

お問い合わせ・ご用命は

カタログ及び商品に関するお問い合わせ・ご用命は、お買い上げの取扱店にご相談ください。
万一お届けした商品に不備がございましたら、すみやかにお買い上げの取扱店にご連絡ください。
運送上の破損等はすみやかに運送会社にご連絡下さい。

取扱代理店	お問い合わせは下記の販売代理店様へ
--------------	-------------------